

Les stores bateaux Bandalux sont disponibles dans plusieurs styles et avec de nombreuses options grâce aux différentes possibilités de confection et à la grande variété de tissus de la collection MOVES. Un store classique qui s'adapte aux styles de décoration traditionnels.



COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



Blanc RAL 9016



Aluminium

• Système Cíes XXL disponible uniquement en blanc.

MANŒUVRES



Chaînette



Cordon



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

4000 mm

HAUTEUR MAXIMALE

4000 mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Systèmes et confection

	Mini Skorpio	Skorpio	Тоха	Cíes XXL
Largeur maximale ⁽¹⁾ (LxH)	1600 × 1870 mm	3000 × 2000 mm	4000 × 3200 mm	4000 × 4000 mm
Hauteur maximale ⁽¹⁾ (L×H)	1000 × 3000 mm	2000 x 3000 mm	3760 x 3400 mm	4000 × 4000 mm
Coloris	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010
Chaînette	×	×	✓	✓
Cordon	✓	✓	×	×
Moteur	×	×	✓	✓
Confection		Classic, Bar, So	oft et Pacchetto	
Options	Double tombée Tissu doublé	Double tombée Tissu doublé Rail incliné	Double tombée Tissu doublé Safekids	Double tombée Tissu doublé Safekids

^{• (1)} Dimensions maximales approximatives. Elles peuvent varier en fonction du tissu et de la manœuvre

Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe





Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Arion en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

• (1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3000 mm.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Différentes options de confection

Trois options de confection AVEC RAIDISSEURS pour avoir un store plus rigide.



Une option SANS RAIDISSEURS pour un tombé libre du tissu.



Pachetto

Manœuvres à chaînette, moteur ou cordon

Chaînette et moteur



TOXA

Rail compact pour stores jusqu'à 3400 mm de haut ou 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 8,4 m² À moteur : surface max. 12.8 m²



CÍES XXL

Rail pour stores de grandes dimensions jusqu'à 4000 mm de haut et 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 16 m²

À moteur : surface max. 16 m²


Cordon



SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 3000 mm de large.

Surface max. 6 m²



MINI SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 1600 mm de large.

3

Surface max. 3 m²

Composants assortis au tissu

Tous les composants des stores bateaux - fils, ruban, cordon, raidisseurs, contrepoids - sont assortis à la couleur du tissu pour un effet visuel très esthétique.

GAMME STORE BATEAU PRÉSENTATION DU PRODUIT

La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.





SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.



Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

Les jeunes enfants risquent de s'étranglera vec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui luimême doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour Android et iOS. Compatible avec:





Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

■ Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

OPTIONS

Type de confection

AVEC RAIDISSEURS

Classic



Soft

SANS RAIDISSEURS

Pacchetto











Coloris

Profilés

Blanc RAL 9010





Blanc

Marron





Transparent



SafeKids

Blanc





Ivoire





⁹ Bandalux livre le rail en blanc. Si vous souhaitez une autre coloris, précisez-le dans le bon de commande. / Système Cíes XXL disponible uniquement en blanc. / La chaînette, le contrepoids, les fils, le ruban, le cordon, les raidisseurs et la barre de lestage sont coordonnés à la coloris du tissu chois

Manœuvres et système de sécurité enfants

CHAÎNETTE

Système Toxa

Système Cíes XXL


Child Safety





SafeKids





CORDON Système Skorpio



Système Mini Skorpio



Child Safety



OPTIONS

Moteur

Système Toxa

Système Cíes XXL





				AUTOMATISMES ⁽⁴⁾					
		MOTEU	IRS ⁽³⁾	Télécommande monocanal	Télécommande multicanal	Autres			
	.Vdc		LW25 0.8/30			Transformateur 24Vdc + inverseur Inis DC ⁽ⁱ⁾ Ref. 02463101			
	Câble 24Vdc	Somfy® LYNX COMPATIBLE	Transformateur nécessaire	-	-	Transformateur 1.5 DC ^(l) Ref. 02462040			
Système Toxa						Inverseur 24Vdc Ref. 02464010			
ystèm						Transformateur 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040			
S	Radio 24Vdc	Somfy®	LW25 0.8/30 Transformateur nécessaire	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970D		Récepteur RTS 24Vdc intégré ⁽²⁾ Ref. 02463611			
	Ra		The cossume			Récepteur RTS 24Vdc externe ⁽²⁾ Ref. 02463601			
	2	Bandalux LYNX COMPATIBLE	VERONA 40 3/30						
	Câble 230Vac	Somfy® LYNX COMPATIBLE	MERCURE 40 3/30	-		Somfy® Smoove Uno Réf. 06700610B			
		Somfy® LYNX Silencieux COMPATIBLE	SONESSE 40 3/30						
ίχΓ	Vac	Bandalux Radio	BANDALUX RADIO 40 3/30	Elegance 1 Blanc Ref. 06702000A	Elegance 4 Blanc Ref. 06702100A	-			
Cíes >	Radio 230Vac	Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure	Situo 5 RTS Pure				
Système Cíes XXL	ı eğ	Somfy® RTS Silencieux	SONESSE 40 RTS 3/30	Ref. 06700970D	Ref. 06700881D	-			
S	Somfy® IO SUNEA SCREEN 40 3/30			- Situo 1 IO Pure	Situo 5 IO Pure				
	Radio IO 230Vac	Somfy® IO Silencieux	SONESSE 40 IO 3/30	Ref. 06700620B	Ref. 06700625B	-			
	Radio Solaire 12Vdc	Bandalux panneau externe	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	Émmetteur Capteur 1 Canal Réf. 06700073	Émmetteur Capteur 5 Canaux Réf. 06700074	-			

^{• (1)} Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. / (2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm. / (3) Consulter les limites dimensionnelles pour chaque type de moteur à la page 9.

OPTIONS

Systèmes montés

Système Toxa monté

• Facturation minimale de 1 m.

Système Cíes XXL monté

• Facturation minimale de 1 m.

Système Skorpio monté

• Facturation minimale de 1 m.

Équerres et supports



Équerre renforcée courte extensible de 85 à 145 mm



Équerre renforcée longue extensible de 140 à 230 mm



Support universel pour fenêtre sans perçage

Autres options



Double tombée

 Bandalux conseille d'utiliser deux stores indépendants.



Rail incliné

Uniquement système Skorpio.



Vagues et créneaux

9 Facturation minimale de 1 m.



Modification distance entre les plis

Tissu doublé et doublure blackout

Anneaux sur tous les raidisseurs

• Uniquement disponible pour confection Classic. / Les limites dimensionnelles peuvent être affectées. Veuillez consulter votre distributeur. / Pour plus d'informations, voir page 9.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions maximales et minimales

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface	
Modele	Managavie	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
MINI SKORPIO	CORDON	300 mm	1600 mm	300 mm	3000 mm	0,09 m ²	3 m ²
SKORPIO	CORDON	400 mm	3000 mm	500 mm	3000 mm	0,20 m ²	6 m ²
TOXA	CHAÎNETTE	400 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,20 m ²	8,4 m ²
IOXA	MOTEUR	800 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,40 m ²	12,8 m ^{2 (2)}
CÍES XXL	CHAÎNETTE	560 mm	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,20 m ²	16 m²
CIES AAL	MOTEUR	560 mm ⁽¹⁾	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,30 m ²	16 m²

^{• (1)} Voir page 8 pour connaître la largueur minimale du store en fonction du type de moteur. / (2) Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5 m².


Nombre de supports selon la largeur du store

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1240	2
1250 -1990	3
2000 -2990	4
3000-3990	5
4000	6

Distribution des cordons selon la largeur du store

CLASSIC/BAF	R/SOFT	PACCHETTO			
Largeur store (mm)	Cordons	Largeur store (mm)	Cordons		
Jusqu'à 1240	2	Jusqu'à 1000	2		
1250 - 2000	3	1010 -1410	3		
2010 - 2500	4	1420 - 2000	4		
2510-3000	5	2010 -2500	5		
À partir de 3000	6	2510 -3000	6		

Tolerance de fabrication




• Conforme à la norme européenne EN13120.

Hauteur de repli


Modèle	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cíes XXL	
CLASSIC	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm	
BAR	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm	
SOFT	340 mm	340 mm	270 mm	270 mm	
PACCHETTO	300 mm	250 mm	230 mm	300 mm	

[•] Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

Sections et cotes de chaque système










INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur des commandes

MANOEUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité Child Safety / Safekids doit être installé au moins à 1,5m du sol.


Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :



Hauteur d'installation connue

La hauteur des commandes sera identique à la hauteur d'installation moins 1500m, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store


Exemple



MANOEUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)
≤2200 mm	Hauteur store -100 mm
+2210 mm	Hauteur store -1000 mm

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



Si vous souhaitez une hauteur des commandes spécifiques (hc), précisez la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau suivant (hc disponibles).

Sans indication de hauteur de commande, et après signature du refus du système sécurité enfants, Bandalux confectionne le système Skorpio avec un cordon de commande cousu au bas à l'aide d'un anneau.

hc disponibles :
820 mm
1070 mm
1320 mm
1570 mm
1820 mm
2070 mm
2320 mm
2570 mm
2820 mm
3070 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteurs disponibles et largeur minimale du store

ı	Type moteur	Système	Nombre motor	Modèle Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. store (mm)
BANDALUX	CÂBLE COMPATIBLE	CÍES XXL	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	RADIO	CÍES XXL	BANDALUX 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	RADIO NOUVEAUTE	CÍES XXL	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	610
	CÂBLE COMPATIBLE	TOXA	LW25 0,8/30	24	25	0,8	30	28,8	1,20	800
	CABLE COMPARISE	CÍES XXL	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	620
	CÂBLE SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
SOMFY®	RTS	CÍES XXL	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	630
	RTS SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740
	10	CÍES XXL	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	IO SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740

Doube tissu

(Uniquement disponible pour confection Classic)

L'option du double tissu permet de confectionner un store avec deux collections de tissus différentes, afin d'homogénéiser l'aspect extérieur d'une façade ou de combiner 2 tissus.

Bandalux recommande l'usage de tissus dont la composition et les conditions de lavage sont identiques, afin d'éviter des taux de rétrécissements différents.

Doublure avec tissu blackout

(Uniquement disponible pour confection Classic)

Cette option permet d'assombrir une pièce sans diminuer pour autant les caractéristiques décoratives du tissu. Bandalux offre l'option de doublure avec tissu blackout.



BANDALUX